

National

保管用
保証書付

形状自動調節まくら エアロドリーム

シェルビーンズ EU2510
プロファイルウレタン EU2511
中空糸わた EU2512

取扱説明書

シェルビーンズ (EU2510)



プロファイルウレタン (EU2511)



中空糸わた (EU2512)



お買い上げありがとうございました。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(1ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- エアロドリーム用操作器は別売です。
ご使用の際は、エアロドリーム用操作器の取扱説明書もよくお読みのうえ、お使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意	1
各部のなまえ	2
使いかた	3
お手入れ	4
Q&A	5
故障かな?と思ったとき	5
定格/仕様	5
保証とアフターサービス	6
お客様相談窓口のご案内	7

安全上のご注意

- ※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例



記号は、**禁止**の行為を示しています。
(左図の場合は分解禁止)

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


注意

●まくらの上に乗ったり、座ったりしない
転倒して事故やけが、故障のおそれがあります。



- ナイフやシャープペンシルなど鋭いものを置いたり、刺したりしない
- ヌードカバー内部を分解しない
事故やけが、故障のおそれがあります。

各部のなまえ



EU2510 (シェルビーンズブロック) まくら本体カバー部
EU2512 (中空糸わたブロック) に縫い付け

まくら本体カバー部
ヌードカバー.....

ヌードカバー内部構造

頭部エアバッグ.....
首部エアバッグ.....


EU2511 まくら本体カバー部

ヌードカバー.....
プロファイルウレタン.....

プロファイルウレタン内部構造

頭部エアバッグ.....
首部エアバッグ.....

まくら素材		
EU2510	EU2511	EU2512
シェルビーンズ	プロファイルウレタン	中空糸わた
そばがら感覚で通気性抜群	圧力を分散させ頭の形にフィット	ふんわり包み込まれるやわらかさ




使いかた

※形状自動調節および微調節のしかたは、エアロドリーム用操作器の取扱説明書をご覧ください。


まくらカバーをつける

- まくらを末永くお使いいただくために、専用のまくらカバー（下記参照）または市販の43×63cm以上のまくらカバーを必ずご使用ください。
- まくらカバーをつける時に、カバーの開け口方向に接続プラグの差込口がくるようにつけると接続プラグを差し込むときに便利です。



まくらに頭をのせる

- まくらの首側の端が肩口にあたる程度に頭をのせてください。
- 表示ラベルがある方向が、頭側になります。（接続プラグ差込口は左側になります。）



別売品のご案内

- 形状自動調節まくらエアロドリーム用操作器
目的に合わせて操作器を選べます。
品番 EU25102-H（マイナスイオン発生機能付）
品番 EU25101-H
- エアロドリーム用まくらカバー（綿100%）
品番 EU25109-C（ベージュ）


お手入れ

洗濯目安は、約1カ月に1回


- 洗う前に必ずまくら本体の品質表示内容をご確認ください。

1 ファスナーを開けて まくら本体カバー部を取りはずす

- ヌードカバーは絶対に開けないでください。



2 まくら本体カバー部を 洗う・乾かす




	シェルビーンズ	プロファイルウレタン	中空糸わた
洗い方	中性洗剤を入れた水で手押し洗いをします。すすいだあと3分くらい脱水機にかけてください。 脱水の途中で取り出して、まくら本体カバー部の向きを変えると脱水効果が高まります。	洗濯ネットに入れて、中性洗剤を入れた洗濯機で洗います。	中性洗剤を入れた水で手押し洗いをします。脱水機にはかけないでください。（わたのかたよりの原因になります。）
乾かし方	風通しの良い場所に、平置きにして、自然乾燥させてください。 ※中空糸わたは乾燥するまで3日後かかります。		

- ◇ヌードカバー内部は絶対にあけないでください。（中のエアバック等は洗えません）
- ◇洗剤は蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用ください。
（蛍光増白剤により全体が白っぽくなることがあります。）

3 まくら本体カバー部を取りつける。

- ファスナーはしっかり閉めてください。
- シェルビーンズ（EU2510）と中空糸わた（EU2512）では、洗濯で素材がかたよる場合があります。取り付けの際には、まくら本体カバー部を軽くたたいてかたよりをほぐしてください。
- エアバック部は接続プラグ差込口が本体カバーの差込口の開け口になるように取りつけてください。



〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はおお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はおお客様の負担となります。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご購入の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

〈キリトリ線〉

Q&A

Q

横向きで寝る時は
どう調節すればよいの?

A

このまくらは、中央があお向き寝、両サイドが横向き寝対応にしています。横向きで寝入る時には、両サイドで寝られることをおすすめします。横向きで寝られる方でも、寝ている間に寝返りをうちますので、高さ調節はあお向けの状態で行うことをおすすめします。



故障かな? と思ったとき

症状

1日で空気が
抜けて、
まくらの高さが
低くなっている

原因と処置

- 接続プラグ差込口に異物がありませんか?
異物を取り除いてご使用ください。
- 使いはじめて慣れない間は、朝お目覚めのときにまくらのフィット感が変わることがあります。
操作器を使って高さを調節してください。

点検後なお異常がある

ただちに
使用を中止

●お願い●

このような場合、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

定格/仕様

品番	EU2510 シェルビーンズ	EU2511 プロファイルウレタン	EU2512 中空糸わた
外形寸法	高さ約10cm×幅約55cm×奥行37cm		
まくら可変高さ	約3cm~10cm		
質量(重量)	約1250g	約900g	約1100g

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。

保証期間はご購入日より1年間です。
(一般家庭以外に使用された場合は除きます。)

補修用性能部品の保有期間

当社はこの形状自動調節まくらの補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったとき」に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は

お買い上げの販売店まで品名、品番、お買い上げ日、故障の状況(出来るだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

地球環境の保護の為、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル  **0570-081-365** ハイ 365日
(全国共通番号)
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048
松下電工テクノサービス(株)
札幌 ☎011-261-6401 名古屋 ☎052-551-7900
東京 ☎03-5392-7190 福岡 ☎092-622-0531

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0504

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365** パナは 365日
■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187
FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社
製造元 松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

National

持込修理

ナショナル 形状自動調節まくら 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EU2510・EU2511・EU2512		
保証期間	お買い上げ日から まくら本体 1年間		
※ お買い上げ日	年	月	日
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電話 () —		
※ 販売店	住所・氏名 _____ 電話 () —		

製造元 **松下電器産業株式会社**
松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部
 〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。